

農業天然災害救助辦法第六條第六項、

第十二條第一項第三款規定適用之天氣參數修正規定

壹、農產業

災害別	品項	適用地區	天氣參數		
			災害性天氣參數 (農業天然災害救助辦法第六條第六項)	災損天氣參數 (農業天然災害救助辦法第十二條第一項第三款)	
颶風	果樹	柿(甜柿除外)	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		木瓜	桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		橘-桶柑	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		柚-文旦柚	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		番石榴	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	最大陣風達每秒41.5公尺以上。
		番荔枝(鳳梨釋迦除外)	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		番荔枝-鳳梨釋迦	全國	開花結果期間，最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		蓮霧	臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		葡萄	全國	最大陣風達每秒32.7公尺以上。	最大陣風達每秒41.5公尺以上。
		梨-高接梨	全國	5月上旬至9月底前，最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
		梨(高接梨除外)	臺中市、南投縣	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	最大陣風達每秒32.7公尺以上。

災害別	品項	適用地區	天氣參數		
			災害性天氣參數 (農業天然災害救助辦法第六條第六項)	災損天氣參數 (農業天然災害救助辦法第十二條第一項第三款)	
		宜蘭縣、花蓮縣	5月上旬至9月底前，最大陣風達每秒24.5公尺以上。		
		苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣	最大陣風達每秒24.5公尺以上。		
		甜柿	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	
	蔬菜	芋	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	最大陣風達每秒41.5公尺以上。
		青蒜	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	最大陣風達每秒41.5公尺以上。
		青蔥	全國	最大陣風達每秒24.5公尺以上。	最大陣風達每秒41.5公尺以上。
豪雨	雜糧	大豆	全國	24小時累積降水量達200毫米以上，或3小時累積降水量達100毫米以上。	24小時累積降水量達200毫米以上，且連續達3日以上。或3小時累積降水量達100毫米以上，且連續達3日以上。
		胡(芝)麻	全國	24小時累積降水量達200毫米以上。	
	果樹	西瓜	全國	24小時累積降水量達100毫米以上(中大果期)。	24小時累積降水量達280毫米以上；或3日內累積降水量達450毫米以上，且連續2日以上每日降水量達100毫米(中大果期)。
		木瓜	桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣	連續5日累積降水量達400毫米以上。	
		香瓜	全國	24小時累積降水量達100毫米以上(結果期)。	24小時累積降水量達280毫米以上；或3日內累積降水量達450毫米以上，且連續2日以上每日降水量達100毫米(結果期)。

災害別	品項	適用地區	天氣參數		
			災害性天氣參數 (農業天然災害救助辦法第六條第六項)	災損天氣參數 (農業天然災害救助辦法第十二條第一項第三款)	
蔬菜	蓮霧	臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣	連續5日累積降水量達450毫米以上。		
	百香果	苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣	24小時累積降水量達200毫米以上。		
	毛豆	全國	24小時累積降水量達200毫米以上，或3小時累積降水量達100毫米以上。	24小時累積降水量達200毫米以上，且連續達3日以上。或3小時累積降水量達100毫米以上，且連續達3日以上。	
	花椰菜	全國	24小時累積降水量達150毫米以上。	連續3日降雨，且累積降水量達600毫米以上。	
	洋蔥	全國	24小時累積降水量達150毫米以上。	連續3日降雨，且累積降水量達600毫米以上。	
	青蒜	全國	24小時累積降水量達200毫米以上。	24小時累積降水量達350毫米以上。	
	苦瓜	全國	開花結果期，24小時累積降水量達100毫米以上。	開花結果期，連續3日降雨，且累積降水量達300毫米以上。	
	青蔥	全國	24小時累積降水量達200毫米以上。	24小時累積降水量達350毫米以上。	
	果樹	黑葉荔枝	南投縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣	開花著果期間，連續12日內，降雨日數達7日以上。	開花著果期間，降雨日數連續12日以上。
		龍眼	苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市	開花著果期間(2-4月)，連續12日內，降雨日數達7日以上。	開花著果期間(2-4月)，降雨日數連續12日以上。
高接梨穗		全國	12月至翌年3月底前，接穗芽體萌動期至著果期，連續降雨日數達7日以上。		

災害別	品項	適用地區	天氣參數		
			災害性天氣參數 (農業天然災害救助辦法第六條第六項)	災損天氣參數 (農業天然災害救助辦法第十二條第一項第三款)	
	玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝	南投縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣	開花著果期間，連續12日內，降雨日數達7日以上。	開花著果期間，降雨日數連續12日以上。	
寒流	果樹	高接梨穗	新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、嘉義縣	12月至翌年3月底前，接穗芽體萌動期至著果期，平均氣溫在9°C以下持續48小時以上。	
			宜蘭縣、花蓮縣	12月至翌年3月底前，接穗芽體萌動期至著果期，平均氣溫在10°C以下持續4小時以上。	
	蓮霧	臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣	花果生育期，氣溫在10°C以下持續5小時以上。		
	梨	臺中市、南投縣	3月下旬至5月上旬氣溫在-1°C以下。	3月下旬至5月上旬氣溫在-5°C以下。	
	特用作物	茶	全國	1心1葉期後，氣溫在5°C以下持續4小時以上。	
旱災	特用作物	茶	全國	30天累積降水量20毫米以下。	

註1：天氣參數之資料，以各直轄市、縣(市)政府函報農業部之氣象站為依據。

註2：本表適用品項不包含溫室栽培者。

貳、漁業

品項	適用地區	天氣參數		備註
		災害性天氣參數 (農業天然災害救助 辦法第六條第六項)	災損天氣參數 (農業天然災害救助辦法 第十二條第一項第三款)	
文蛤養殖池 混養工作魚 -虱目魚	彰化縣、雲 林縣、嘉義 縣、臺南市	連續48小時內，氣溫低於10°C(含)，累計達10 小時。		飼養模式：陸 上魚塭淺坪飼 養。
石斑、午仔 魚、鱸魚-金 目鱸、其他 養殖種類- 吳郭魚、虱 目魚、海鱺	全國	連續48小時內，氣溫低於8°C(含)，累計達10小 時。		飼養模式：陸 上魚塭養殖模 式，虱目魚為 深水飼養。
其他養殖種 類-虱目魚	全國	連續48小時內，氣溫低於10°C(含)，累計達10小 時。		飼養模式：陸 上魚塭淺坪飼 養。
魚塭養殖種 類 ^{*註1}	全國	連續48小時內，降水量累積達1,000毫米。		飼養模式：陸 上魚塭飼養。
海上箱網養 殖-石斑	澎湖縣	連續48小時內，海水溫度低於10°C(含)，累計 達10小時。		飼養模式：海 上箱網飼養。
海上箱網養 殖-海鱺	澎湖縣	連續48小時內，海水溫度低於13°C(含)，累計 達10小時。		飼養模式：海 上箱網飼養。

註1：指農業天然災害救助辦法第六條附表一貳、漁業一、魚塭養殖（一）至（七）等
養殖種類。

註2：天氣參數之資料，以各直轄市、縣(市)政府函報農業部之氣象站為依據。